

Информация об устройстве

Наименование: HP LaserJet M4345 MFP
Имя устройства: HP LaserJet M4345 MFP
Номер модели: CB426A
Серийный номер устройства: CNDV87XGCP
Номер форматтера: KMB13VS
CPB: 2.109 (0.0)
SCB: CMNPSL 2.9
Программа загрузки: LDR 02.89
Код даты программы в ПЗУ: 20110225 48.181.8
Контроллер DC: 17
ИД службы: 18292
PS Время ожидания при тайм-ауте 300 с
Циклы механизма: 20230
Интервал набора обслуживания: 225000
Число страниц с последнего обслуживания: 20212
Интервал набора подачи документов: 90000
Страниц после облуж. податчика документов: 2452

Память

Всего доступной ОЗУ: 256 МБ
DWS: 6.00
Автоматическое сохранение ресурсов разрешено

Журнал регистрации событий

Число занятых позиций: 40
Макс. число позиций: 90
Три последние записи:

Номер	К-во циклов	Запись
40	20217	30.01.03
39	20177	30.01.03
38	19356	30.01.03

Персонализации и параметры

PCLXL (20010402)
PCL (20010402)
PDF (20050131)
PS (20010402)
IOF 32(-): thinprint(active) (20070329) 1.0.0.91
Слот DIMM 1: пустой
EIO 1: пусто
EIO 2: HP Scanner Processor Card
Внутр. жесткий диск: Жесткий диск: Включено
Серийный номер: 5LYB1CZV
Модель: ST940814AS
Объем: 37 Гб
Устр-во USB 1: Ober: 61 Мб
Внутренний факс
Встроенный HP JetDirect J7982E 0.0.0.0
Шлюз LDAP: 0.0.0.0
Шлюз SMTP: 0.0.0.0
Сервер цифровой передачи hp MFP: 0.0.0.0
Расширенная функция цифровой отправки

Защита данных

Блокировка Панели управления: Нет
Пароль доступа к Панели управления: Выключено
Защита по записи: Выключено
Доступ к файловой системе:
PJL: Включено
PML: Включено
NFS: Включено
PostScript: Включено
Безопасная очистка диска: Быстрая очистка
Состояние шифрования жесткого диска:
Не поддерживается
Порты прямого подключения (USB/IEEE 1284): Включено

Лотки и параметры

Формат бумаги по умолчанию: A4
Лот. 1 Формат: Люб. форм.
Лот. 2 Формат: A4
Лот. 3 Формат: A4
Модуль двусторонней печати (дуплекс)

Информация об аппаратном обеспечении

Изделие: LT V.92 1.0 MT5634SMI-V92 Data/Fax Modem
Версия микропрограммы модема: 2.36f
Состояние модема: Функционирует. / Включено

Сведения о факсе

Счетчик заданий факса: 1802

Парам. настр. факса

Страна/регион: Нет
Формат даты: ДД/ММ/ГГГГ
Текущая дата: 22-Фев-2014
Формат времени: 24-Ч
Текущее время: 09:44
Номер телефона:
Название компании:
Архивирование факса: Выключено
Громкость набора для факса: Средний
Громкость звонка: Средний
Исправление ошибок: Включено
Сжатие JBIG: Включено
Интервал звонков:
Частота звонков:
Задержка TCF T.30:
Расширение TCF:

Парам. отпр. факса

Разрешение по умолчанию: Стандартное (100 x 200 т/д)
Заголовок факса: Нет
Режим набора: Тоновый
Повтор при занятости: 3
Повтор набора при отсутствии ответа: Никогда
Интервал повторов: 5
Определять сигнал на линии: Выключено
Код набора: Выкл.
Отправка факса с ПК: Включено
Код оплаты: Выкл.
Цифры кода оплаты: 1

Парам. получ. факса

Звонков до ответа: 2
Маркировка полученных факсов: Нет
Разместить на странице: Включено
Выбор бумаги: 0
Приемник для факсов: 0
Номер факса для пересылки:
Расписание печати факсов: Вкл.

Настойки отчета факса

Отчет о вызовах факса: Печатать после каждой ошибки факса
Значок в отчете: Нет
Отчет трассировки T.30 факса: Никогда не выполнять печать автоматически

----- General Information -----

Status: I/O Card Not Ready
LAN ERROR - LOSS OF CARRIER
Model Number: J7982E
Hardware Address: 00237D87D6C9
Firmware Version: V.34.78.FF
LAA: 00237D87D6C9
Port Config: Disconnected
Auto Negotiation: On
Manufacturing ID: 4931493100****
Date Manufactured: 08/2009

----- Security Settings -----

802.1X: Not Specified
Firewall: Disabled
Admin Password: Not Specified
Secure Web: HTTPS Optional
Cert Expires: 2014-08-01 00:00 UTC
SNMP Versions: 1;2
SNMP Set Cmty Name: Not Specified
Access List: Not Specified

----- Network Statistics -----

Total Packets Received: 0
Unicast Packets Received: 0
Bad Packets Received: 0
Framing Errors Received: 0
Total Packets Transmitted: 0
Unsendable Packets: 0
Transmit Collisions: 0
Transmit Late Collisions: 0

----- TCP/IP -----

IPv4: Enabled
IPv6: Enabled
Host Name: Not Specified
IPv4 Domain Name: Not Specified
IPv6 Domain Name: Not Specified
Primary DNS Server: Not Specified
Secondary DNS Server: Not Specified
DNS(IPv6):
Not Specified
Not Specified
WINS Server: Not Specified
Idle Timeout: 90 sec

----- IPv4 -----

Status: Initializing

IP Address: 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Default Gateway: 0.0.0.0
Config By: Not Configured
BOOTP/DHCP Server: 0.0.0.0
TFTP Server: 0.0.0.0
Bonjour Service Name: Not Specified

----- IPv6 -----

Status: Ready

Link-Local:
Not Configured
Stateless:
Not Configured

DHCPv6:
Not Configured
Manual:
Not Configured

----- IPX/SPX -----
Status: Initializing

Primary Frame Type: Auto Select

Network Frame Type Rcvd

----- Novell/NetWare -----
Status: 16

NOT CONFIGURED

Node Name: NPI87D6C9

NetWare Mode: Queue Server

NDS Tree Name:

NDS Context:

SAP Interval: 60 sec

Attached Server:

----- AppleTalk -----
Status: Initializing

Name:

Zone: *

Type 1: HP LaserJet

Type 2: LaserWriter

Network Number: 0

Node Number: 0

----- DLC/LLC -----
Status: Initializing



Осталось страниц (приблизительно): 16230

(Различно, в зависимости от типа печатаемых документов).

На исходе: НЕТ

На исходе: НЕТ

Серийный номер: 3260

Страницы берутся из этого источ.: 1770

Число страниц по формату бумаги:

Legal: 0

A4/Letter: 1770

A5/B5/Executive: 0

Пользов./другой: 0

Число обработанных заданий: 711

Дата первой установки: 20130607

Дата последнего использования: 20140222



Информация о заказе

Расходные материалы Hewlett-Packard можно заказать в Интернете, с помощью программного обеспечения принтера или у авторизованного реселлера. За инструкциями обратитесь к руководству пользователя.

Возврат и переработка

Использованные расходные материалы HP можно вернуть в Hewlett-Packard на переработку. Для получения дополнительной информации посетите нас по адресу <http://www.hp.com/go/recycle>

Информация об устройстве

Серийный номер устройства: CNDV87XGCP
Имя устройства: HP LaserJet M4345 MFP

Данные об использовании (эквивалент)

Принтер

Формат стр.	Симплекс		Дуплекс		Дуплекс 1 изображение	
	Подсчет	ед.	Подсчет	ед.	Всего	Подсчет
	**	**	**	**	0,0	**
Letter	0	1,0	0	2,0	0,0	0
Legal	0	1,3	0	2,6	0,0	0
A4	20 151	1,0	32	2,0	20 215,0	3
Executive	0	0,8	0	1,6	0,0	0
Конверт #10	0	0,4	**	**	0,0	**
Конверт Monarch	0	0,3	**	**	0,0	**
Конверт C5	0	0,6	**	**	0,0	**
Конверт DL	0	0,4	**	**	0,0	**
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0	0
Конверт B5	0	0,7	**	**	0,0	**
Нестанд.	0	1,0	0	2,0	0,0	0
Postcard(JIS)	0	0,5	**	**	0,0	**
DPostcard(JIS)	0	1,0	**	**	0,0	**
A5	0	0,5	0	1,0	0,0	0
16K	0	0,8	0	1,6	0,0	0
8,5x13	0	1,1	0	2,2	0,0	0
Statement	0	0,5	**	**	0,0	**
Всего по расходу материалов					20 215,0	

Всего копий напечатано: 2 054
Всего напечатано страниц факса 1 927

Отсканировано (Копия, Отправка, Факс)

Формат стр.	Симплекс		Дуплекс		Всего
	Подсчет	ед.	Подсчет	ед.	
	**	**	**	**	0,0
Letter	1	1,0	0	2,0	1,0
Legal	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	3 325	1,0	0	2,0	3 325,0
Executive	0	0,8	0	1,6	0,0
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0,0
Нестанд.	0	1,0	0	2,0	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0
8,5x13	0	1,1	0	2,2	0,0
Statement	0	0,5	0	1,0	0,0
Общее использование сканера					3 326,0

Число отсканированных страниц заданий копирования 1 810
Число отсканированных страниц заданий отправки 1 552

Страницы для односторонней печати из АПД 2 487
Страницы для двусторон. печати из АПД: 2
Всего страниц из АПД: 2 489
Число заданий планшетного сканирования 873